

# 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール（保護者用）

定期接種

任意接種



1歳になったら、出来るだけ早く接種しましょう



ワクチン名	2 か月	3 か月	4 か月	5-8 か月	9-11 か月	12-15 か月	16-17 か月	18-23 か月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	学童期以降
インフルエンザ菌 b型 (ヒブ)	①	②	③			★ ④								
肺炎球菌	①	②	③			★ ④								
B型肝炎	①	②		③										
ロタウイルス	①	②	③											
4種混合		①	②	③		★ ④								
3種混合													① ②	
2種混合														
ポリオ													①	
BCG				①										
麻疹・風疹						★ ①							②	
水痘						★ ①			②					
おたふくかぜ						★ ①							②	
日本脳炎												①② ③		④
インフルエンザ														毎年(10、11月頃に)①② 13歳以降は①
ヒトパピローマウイルス (HPV)														中学1年生の間に3回接種(女子) ①②③

お父さんが接種可能時期になったら、忘れずに予防接種を受けましょう。  
 (注意) このスケジュールは、保護者の方にわかりやすい記載を心がけています。詳細なスケジュールは日本小児科学会推奨の予防接種スケジュールをご覧ください。



ロタリックス® (1価)・・・2回接種  
 ロタテック® (5価)・・・3回接種

5か月で接種

※百日咳予防目的 (②は11-12歳の間に接種)  
 ※②は2種混合の代わりに接種可

※ポリオ予防目的  
 11歳の時に1回接種

小学校入学前の1年間(年長時)に2回を接種

9-12歳の間に4回目を接種

6か月から接種可

中学1年生の間に3回接種(女子)